

Pacientes com disfunção renal



Atuação do farmacêutico

Calcular a estimativa de filtração Glomerular

Crookoft Gault



MDRD

CKD-EPI (2021)



Schwartz

Disfunção renal

Crônica

Doença Renal Crônica (DRC)


Aguda

Injúria renal aguda (IRA)

Acompanhar a conciliação medicamentosa de acordo com a farmacoterapia DRC

Identificar através da evolução médica e acompanhar necessidade de hidratação/ restrição hídrica

- Hipertensão
 - Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) / bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA)
- Hiperlipidemia
 - Estatinas
- Anemia
 - Agentes estimuladores de eritropoietina /Ferro
- Doença óssea e mineral
 - Vitamina D ativada, precursores de vitamina D ou análogos; calcimiméticos
- Hiperfosfatemia
 - Ligantes de fosfato
- Acidose metabólica
 - Bicarbonato de sódio



Paciente em Terapia de substituição renal?

Não

Sim

Avaliar a adequação da terapia medicamentosa, levando em consideração o quadro clínico do paciente

Qual modalidade?

Continua

ou

Intermitente

Lembre-se

Se atentar à necessidade de novo ajuste de dose após retorno ao nível sérico basal de creatinina do paciente.



Created by Nicole Steffen from the Neph Project

Educação Farmacêutica Corporativa - 2023

Fontes Consultadas

- Doença renal crônica em pediatria: diagnóstico e prevenção - departamento científico de nefrologia (2019-2021) • sociedade brasileira de pediatria
- Diretriz de prática clínica KDIGO 2012 para avaliação e manejo da doença renal crônica.
- Frequently asked questions about gfr estimates - national kidney foundation- 2014

